

ZWEIRAD-Produkte

iRide



Ride Carbon per eccellenza

a world moving with you



eni

eni.com/at



moto

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1538	i-Ride moto 20W-50	1	Top-Synthetischschmierstoff, der auch bei einem extremen Fahrstil höchsten Motorschutz bietet. Seine Haupteigenschaften sind hohe Widerstandsfähigkeit unter Extrembedingungen und optimale Viskosität bei längerem Einsatz. Der hohe Viskositätsindex unterstützt die Scherstabilität des Produktes, eine niedrige Verdampfungsneigung und eine ausgezeichnete thermooxidative Stabilität.	API SG Jaso MA, MA2	1 L
					60 L
					205 L
1539	i-Ride moto 10W-30	1	Synthetischschmierstoff für 4-Takt-Motoren von Touren und Straßenmotorrädern, besonders für Überland- und Stadtfahrten. Er garantiert einen hohen Verschleißschutz und schenkt den einzelnen Motorkomponenten ein langes Leben. Durch das spezielle Additivpaket hat das Öl hervorragende Detergenzeigenschaften, schützt den Motor und hält ihn unter jeder Bedingung sauber.	API SJ Jaso MA, MA2	1 L
					60 L
					205 L
1546	i-Ride moto 10W-40	1	Synthetischschmierstoff mit hervorragenden Leistungen für 4-Takt-Motoren. Dank seiner exklusiven Formulierung ist er besonders für Langstreckentouren geeignet. Hervorragende Detergenz- und Dispersanteigenschaften halten den Brennraum sauber. Dieses Öl schützt vor Verschleiß und der Ablagerung von Rückständen und bleibt auch nach vielen Kilometern stabil.	API SL Jaso MA, MA2 ACEA A3	1 L
					60 L
					205 L
1505	i-Ride moto 10W-50	1	Top-Synthetischschmierstoff, der auch bei einem extremen Fahrstil höchsten Motorschutz bietet. Seine Haupteigenschaften sind hohe Widerstandsfähigkeit unter Extrembedingungen und optimale Viskosität bei längerem Einsatz. Der hohe Viskositätsindex unterstützt die Scherstabilität des Produktes, eine niedrige Verdampfungsneigung und eine ausgezeichnete thermooxidative Stabilität.	API SL Jaso MA, MA2	1 L
					60 L
					205 L
1544	i-Ride moto 2T	1	Synthetischschmierstoff mit hervorragenden Leistungen für 2-Takt-Motoren, sowohl auf der Straße als auch im Offroadbereich. Sowohl für Gemisch- als auch Getrennschmierung garantiert dieses Öl beste Leistungen und ist dabei sehr raucharm. Selbstmischend!	ISO-L-EGD Jaso FC	1 L
					60 L
					205 L

scooter

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1522	i-Ride scooter 2T	2	Schmierstoff für 2-Takt-Scooter, für Gemisch- und Getrennschmierung nutzbar. Garantiert geringe Rauchentwicklung und reduziert Ablagerungen sowohl im Brennraum als auch in der Abgasanlage. Selbstmischend!	API TC Jaso FC	0,125 L
					1 L
					60 L
					205 L

Spezialmotorenöle

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
5286	i-Ride motoGP 10W-60	1	Top-Synthetischschmierstoff der neuesten Generation, speziell für 4-Takt-Hochleistungsmotoren und für den Rennsporteinsetz formuliert.	API SG Jaso MA, MA2	1 L
5289	i-Ride moto2 5W-40	1	Synthetisches Hochleistungsmehrbereichsmotoröl, speziell für Moto2 entwickelt und auch für den Einsatz auf Rennstrecken geeignet.	API SL, ACEA A3 Jaso MA, MA2	1 L
1548	i-Ride moto3 0W-30	1	Synthetisches Hochleistungsmehrbereichsmotoröl, speziell für Moto3 entwickelt und auch für den Einsatz auf Rennstrecken geeignet.		1 L

piaggio

Empfohlen von:



Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1510	i-Ride PG 2T	1	Top-Synthetischschmierstoff für 2-Takt-Motoren der neuesten Generation, sowohl für Motorräder als auch für Scooter. Höchste Verschleißsicherheit gegen Kolbenring-Stecken auch unter Extrembedingungen. Beste Reinigungsleistung im Motor und in der Auspuffanlage. Selbstmischend!	ISO-L-EGD Jaso FC	1 L
					60 L
					205 L
1506	i-Ride PG 10W-60	1	Top-Synthetischschmierstoff für die neuesten Hochleistungsmotoren. Direkt aus den Erfahrungen des Rennsports entstanden; besonders geeignet für den Hochleistungssport und den Rennbetrieb.	API SG Jaso MA, MA2	1 L
					60 L
					205 L
1508	i-Ride PG 5W-40	1	Top-Synthetischschmierstoff mit besten Leistungen für moderne Motorräder und Scooter. Erleichtert den Kaltstart. Optimale Viskosität auch nach längerem Einsatz.	API SL Jaso MA, MA2 ACEA A3	1 L
					60 L
					205 L
1509	i-Ride PG 10W-40	1	Synthetischschmierstoff mit hervorragenden Leistungen für 4-Takt-Motoren. Dank seiner exklusiven Formulierung ist er besonders für Langstreckentouren geeignet. Hervorragende Detergenz- und Dispersanteigenschaften halten den Brennraum sauber. Dieses Öl schützt vor Verschleiß und der Ablagerung von Rückständen und bleibt auch nach vielen Kilometern stabil.	API SL Jaso MA, MA2 ACEA A3	1 L
					60 L
					205 L
1511	i-Ride PG 15W-50	1	Teilsynthetisches Hochleistungs-Mehrbereichsöl der neuesten Technologie, einsetzbar sowohl für luft- wie auch für wassergekühlte 4-Takt-Motoren vor allem bei schweren Einsatzbedingungen.	ACEA A3 API SJ JASO MA, MA-2	1 L
					60 L
					205 L
1501	i-Ride Aprilia Racing 10W-60	1	Top-Synthetischschmierstoff mit herausragender Leistung. Entwickelt für den Renneinsatz, für 4-Takt-Zweiradmotoren im Hochleistungsbereich. Das spezielle Additivpaket sorgt für hervorragende Detergenzeigenschaften und verhindert Verschleiß und Korrosion des Motors.	API SG Jaso MA, MA2	1 L
					60 L
					205 L
1502	i-Ride Aprilia Racing 5W-40	1	Top-Synthetischschmierstoff mit herausragender Leistung. Entwickelt für den Renneinsatz, für 4-Takt-Zweiradmotoren im Hochleistungsbereich. Das spezielle Additivpaket sorgt für hervorragende Detergenzeigenschaften und verhindert Verschleiß und Korrosion des Motors.	API SL Jaso MA, MA2 ACEA A3	1 L
					60 L
					205 L

Zweirad-Getriebeöle

Empfohlen von:



Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1307	Rotra bike synth 75W-90	2	Teilsynthetisches Getriebeöl mit Höchstdruckeigenschaften für die sichere Schmierung von Getrieben und Endantrieben von Motorrädern und Scooter.	API GL-4	1 L
1279	Rotra bike MG/S 85W-90	2	Spezielles EP-Getriebeöl zur Schmierung der Getriebe von Motorrädern, auch mit Ölbadkupplung. Es enthält eine spezielle Komponente und wird für einige Getriebe von MOTO GUZZI namentlich vorgeschrieben. Es ist rückwärtskompatibel.	API GL-5	1 L
1322	Rotra bike MG 85W-140	2	Ein Hochleistungs-EP-Getriebeöl für den Einsatz zur Schmierung von hochbelasteten Getrieben und Endantrieben von Motorrädern unter allen klimatischen Bedingungen. Bei der Verwendung in Endantrieben von MOTO GUZZI kann auf den Rocol-Zusatz verzichtet werden.	API GL-4, GL-5	1 L
1278	Rotra bike 80W-90	3	Ein Mehrzweck-Getriebeöl auf Mineralölbasis für die Schmierung von Getrieben in Zweirädern unter allen klimatischen Bedingungen. Speziell für die stufenlosen Automatikantriebe von Motorrollern ist dieses Produkt bestens geeignet.	API GL-4	1 L

Zweirad-Gabelöle

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
355	FORK 5W	1	Die ausgesuchten Grundöle in Verbindung mit einer speziellen Additivierung gewährleisten ein hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten und somit ein gleichmäßiges Dämpfungsverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen. Der hervorragende Korrosionsschutz, die geringe Schaumbildung und sehr gute Materialverträglichkeit zeichnen die Produkte aus. Durch eine Mischung der Viskositäten kann ein individuelles Dämpfungsverhalten eingestellt werden.		1 L
357	FORK 7,5W	1			1 L
358	FORK 10W	1			1 L
359	FORK 15W	1			1 L

Zweirad-Kühlerfrostschutz

Empfohlen von:



Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
12960	PERMANENT SPEZIAL	7	Zum sofortigen Einsatz vorgesehener, biologisch abbaubarer Kühlerschutz (ready to use) auf Basis der OAT-Technologie. Diese Longlife-Qualität (rötliche Farbe) bietet einen Kälteschutz bis -40 °C.	CUNA 956-16	1 L
12970	PERMANENT PLUS	7	Zum sofortigen Einsatz vorgesehener, biologisch abbaubarer Kühlerschutz (ready to use) auf Basis der NAP-freien Technologie. Bietet einen Kälteschutz bis -40 °C.	CUNA 956-10 CUNA 956-16	1 L

WICHTIGE HINWEISE

PK = Produktklasse

GEBINDE

Gebinde, welche als Leihgebilde gekennzeichnet sind, sind Eigentum der Eni Austria GmbH und nach vollständiger Entleerung zu retournieren. Der Rücktransport erfolgt auf Rechnung der Eni Austria GmbH nach Auftrag durch den Kunden. Bei Beschädigung oder Verlust ist Eni Austria GmbH zur Verrechnung der Gebindekosten an den Kunden berechtigt. Alle anderen Behältnisse sind Einweggebilde. Kleingebinde, die in Überkartons verpackt sind, werden ausnahmslos in vollständigen Liefereinheiten abgegeben.

SONSTIGE HINWEISE

ACHTUNG! Herstellervorschriften und Spezifikationen laut Betriebsanhandbuch sind unbedingt zu beachten! Gebrauchttöle unterliegen dem österreichischen Abfallwirtschaftsgesetz. Sie werden von ordnungsgemäß eingerichteten Altölsammelstellen entgegengenommen. Jede unsachgemäße Beseitigung kann die Umwelt gefährden. Das Abfallwirtschaftsgesetz sieht für die Rücknahme von Altöl unter bestimmten Bedingungen die Verrechnung eines Entsorgungskostenbetrages vor. ARA-Lizenznummer 1435. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stand 04/2014



austria

Eni Austria GmbH

Millennium Tower, Handelskai 94-96, 1200 Wien

www.eni.com/at

Schmierstoff-Kundendienst:

Gratis-Hotline: 0800/06 66 06, Gratis-Fax: 0800/06 66 16

schmierstoffverkauf@eniaustria.at

